glycosade®

Erhältlich in DE [x] AT [x] CH [x]

Beschreibung

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)

Glycosade® enthält eine physikalisch modifizierte Wachsmaisstärke mit hohem Amylopektingehalt.

Indikation

Glycosade ist zum Diätmanagement bei hepatischen Glykogenspeicherkrankheiten (GSD), wenn der Einsatz langsam verdaulicher Stärke erforderlich ist, geeignet ab 2 Jahren.

Dosierung und Anwendung

Die Tagesdosis wird vom Arzt und/oder Ernährungsberater/Diätologen festgelegt und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechsellage.

Jeder 60-g-Beutel Glycosade liefert 53g Kohlenhydrate. Das entspricht etwa dem Kohlenhydratgehalt von 55g konventioneller, ungekochter Maisstärke.

Zubereitung

Die Zubereitung wird vom Arzt und/oder Ernährungsberater/Diätologen festgelegt. Glycosade kann entweder als Getränk eingenommen oder Lebensmitteln zugefügt werden.

Glycosade als Getränk:

Messen Sie die erforderliche Menge Glycosade ab und geben Sie diese in den mitgelieferten Shaker.

Flüssigkeit Ihrer Wahl hinzufügen. Typischerweise wird Glycosade in 100 ml kaltem Wasser, Milch oder in einer anderen erlaubten Flüssigkeit aufgelöst.

Verschließen Sie den Deckel fest und schütteln Sie den Shaker 10 Sekunden lang.

Glycosade sofort trinken.

Glycosade zu Lebensmitteln:

Geben Sie die für Sie erforderliche Menge Glycosade in eine Portion von 150-200 ml eines geeigneten Joghurts oder kalten Puddings/Reispuddings.

Mit einer Gabel oder einem kleinen Schneebesen glattrühren.



Glycosade sofort verzehren.

Glycosade kann auch über eine Ernährungssonde verabreicht werden.
Als Bolus verabreichen, um eine Verstopfung der Sonde zu vermeiden.

Glycosade nicht kochen oder erwärmen. Das zerstört die besondere Struktur und Eigenschaft der Stärke.

WICHTIGE HINWEISE

Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Nicht als einzige Nahrungsquelle geeignet.
Geeignet ab 2 Jahren.
Darf nur bei diagnostizierter Glykogenspeicherkrankheit (GSD) verwendet werden, bei der die Verwendung einer langsam verdaulichen Stärke erforderlich ist.
Nicht zur parenteralen Verwendung geeignet.

Nährwertangaben

		pro 100 g	pro 60 g Beutel
Brennwert/Energie	kJ	1496	901
	kcal	352	212
Fett	g	0	0
davon:			
- gesättigte Fettsäuren	g	0	0
Kohlenhydrate	g	88	53
davon:			
- Zucker	g	0	0
Eiweiß	g	0	0
Salz	g	< 0,05	< 0,03
Mineralstoffe			
Natrium	mg	< 20	< 12

Osmolalität:
1 Beutel + 100 ml Wasser = 11 mOsm/kg
Osmolarität:
1 Beutel + 100 ml Wasser = 32mOsm/L

Lagerung
Kühl und trocken lagern. Angebrochenen Portionsbeutel sofort verbrauchen. Geöffneten Beutel in einem luftdichten Behälter oder mit einem Clip versiegelt aufbewahren oder mittels Verschluss-Clip (kostenlose Verschluss-Clips können bei uns angefordert werden) verschließen und innerhalb von 24 Stunden verbrauchen. Unter Schutzatmosphäre verpackt.

Packungsgröße / Gewicht
30 x 60 g Beutel = 1,8 kg

Geschmacksrichtungen
Geschmacksneutral

Zutaten
Wachsmaisstärke, Wasser.